



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Кармак А.В.
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 20731 «13» мая 20 26 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, пр-т Героев, д.24, лит.4А

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, пр-т Героев, д.24, лит.4А

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И67395-2025 от 30.12.2025 г., контракт №88/ЛАБ от 18.11.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 17.04.2026 г. по 13.05.2026 г

Продолжение: листов 3

с № 10002697911
по № 10002697912

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

№ А-0002697914

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения; Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: параметры микроклимата и уровни искусственной освещенности в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-т Героев, д.24, лит.4А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: протокол измерений параметров микроклимата № 1574/МК от 04.05.2026 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228);

- протокол измерений уровней искусственной освещенности № 1574/О от 04.05.2026 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия параметров микроклимата и уровней искусственной освещенности в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-т Героев, д.24, лит.4А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Выполнены измерения параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой №12 (подготовительная), в групповой

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А- 0002697915

№5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста). Измерения проводились в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 метров от отопительных приборов на трех уровнях 0,1/0,4/1,7м. Окна и двери закрыты. Вентиляция – естественная.

Тип отопления – водяное центральное (включено). Параметры окружающей среды при проведении измерений соответствовали условиям эксплуатации применяемого оборудования. Период года – теплый (в соответствии с данными, предоставленными на официальном портале ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 23.04.2026 г. Температура наружного воздуха составляла +9,0 °С.

Результаты измерений параметров микроклимата показали: в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста) - параметры микроклимата находятся в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Выполнены измерения уровней искусственной освещенности в групповых: в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста). Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп – 3,0 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока. Параметры микроклимата в помещении соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: светодиодные лампы. Фотозлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

- в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста) - среднее значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-т Героев, д.24, лит.4А, в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А- 0002697916

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- уровни искусственной освещенности в групповой №12 (подготовительная), в групповой №5 (младшая), в групповой №3 (младшего возраста) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-т Героев, д.24, лит.4А. **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Глушнева Е.В.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т'ф (812) 735-99-90

№ А- 0002697917



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centg@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890


ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.
Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

 С.Е. Сокольник
«04» мая 2026 г.



**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
№ 1574/МК от «04» мая 2026 г.**

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, пр-т Героев, д. 24, лит. 4 А; ИНН: 7807382270.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, пр-т Героев, д. 24, лит. 4 А.

Наименование и адрес объекта исследований: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, пр-т Героев, д. 24, лит. 4 А.

Номер и дата листа измерений: 1574 от 23.04.2026.

Дата и время проведения измерений: 23.04.2026 с 11:00 до 11:40.

НД на метод измерений: Руководство по эксплуатации Метеометр МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ.

Основание для проведения измерений: контракт № 88/ЛАБ от 18.11.2025 г.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС-200А	4239	Свидетельство о поверке № С-СП/21-08-2025-458600153, действительно до 20.08.2026 г.
Рулетка измерительная Fisco UM5M	4248	Свидетельство о поверке № С-СП/17-07-2025/448160011, действительно до 16.07.2026

Характеристика помещений: вентиляция – естественная; тип отопления – водяное центральное (включено).

Условия проведения измерений: измерения параметров микроклимата проводились после установления рабочего режима оборудования. Температура наружного воздуха составляла +9,0 °С. Параметры микроклимата в помещениях входят в диапазон рабочих условий эксплуатации используемых СИ.

В таблицу № 1 внесены наименования помещений, контрольные точки, высота расположения датчика, средние значения параметров микроклимата.

Результаты измерений:

Таблица № 1

№ п/п	Точка проведения измерений	Высота измерения, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
1	2	3	4	5	6
Группа № 12 (подготовительная)					
1	Точка 1 – в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,0	41	< 0,1
		0,4	23,0	41	< 0,1
		1,7	23,1	42	< 0,1
2	Точка 2 – 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор)	0,1	23,0	41	< 0,1
		0,4	23,0	41	< 0,1
		1,7	23,0	42	< 0,1
Группа № 5 (младшая)					
3	Точка 1 – в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,0	41	< 0,1
		0,4	23,1	42	< 0,1
		1,7	23,1	42	< 0,1
4	Точка 2 – 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор)	0,1	23,0	41	< 0,1
		0,4	23,0	41	< 0,1
		1,7	23,1	42	< 0,1

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

№ п/п	Точка проведения измерений	Высота измерения, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
1	2	3	4	5	6
Группа № 3 (раннего возраста)					
5	Точка 1 – в центре обслуживаемой зоны	0,1	23,2	42	< 0,1
		0,4	23,2	42	< 0,1
		1,7	23,3	43	< 0,1
6	Точка 2 – 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор)	0,1	23,2	42	< 0,1
		0,4	23,2	42	< 0,1
		1,7	23,2	42	< 0,1

Ответственный исполнитель:

Инженер ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 Петрова Е.В.

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 Чеботарев И.В.

----- конец протокола -----

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510229

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

С.Е. Сокольник
«04» мая 2026 г.



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ 1574/О от «04» мая 2026 г.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, пр-т Героев, д. 24, лит. 4 А; ИНН: 7807382270.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, пр-т Героев, д. 24, лит. 4 А.

Наименование и адрес объекта исследований: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, пр-т Героев, д. 24, лит. 4 А.

Номер и дата листа измерений: 1574 от 23.04.2026.

Дата и время проведения измерений: 23.04.2026 с 11:00 до 11:40.

НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Основание для проведения измерений: контракт № 88/ЛАБ от 18.11.2025 г.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС-200А	4239	Свидетельство о поверке № С-СП/21-08-2025-458600153, действительно до 20.08.2026 г.
Рулетка измерительная Fisco UM5M	4248	Свидетельство о поверке № С-СП/17-07-2025/448160011, действительно до 16.07.2026
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (02) (люксметр-яркомер)	26927	Свидетельство о поверке № С-СП/19-06-2025/441313634 действительно до 18.06.2026
Мультиметр VA-MM20	62312010645	Свидетельство о поверке № С-ДРШ/30-10-2025/478369913, действительно до 29.10.2026 г.

Условия проведения измерений: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп $\approx 3,0$ м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10% от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях входят в диапазон рабочих условий эксплуатации используемых СИ.

Наименования помещений и контрольные точки, а также результаты измерений (фактическое значение освещенности) в указанных точках приводятся в таблице № 1.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Результаты измерений:

Таблица № 1

№ п/п	Точка проведения измерений	Плоскость измерений – высота от пола, м	Разряд/подразряд зрительных работ	Тип светиль- ников*		Искусственная освещенность, лк			
				Общее освещение	Местное освещение	Комбинирован- ное освещение		Общее освещение	
						Фактическая	Расширенная неопределенность	Фактическая	Расширенная неопределенность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа № 12 (подготовительная)									
1	Точка измерений 1	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	426	-
2	Точка измерений 2	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	442	-
3	Точка измерений 3	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	433	-
4	Точка измерений 4	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	419	-
5	Точка измерений 5	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	429	-
Средняя освещенность, E _{ср}		Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	430	-
Группа № 5 (младшая)									
6	Точка измерений 1	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	431	-
7	Точка измерений 2	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	440	-
8	Точка измерений 3	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	427	-
9	Точка измерений 4	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	435	-
10	Точка измерений 5	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	422	-
Средняя освещенность, E _{ср}		Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	431	-
Группа № 3 (раннего возраста)									
11	Точка измерений 1	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	441	-
12	Точка измерений 2	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	434	-
13	Точка измерений 3	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	428	-
14	Точка измерений 4	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	444	-
15	Точка измерений 5	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	430	-
Средняя освещенность, E _{ср}		Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	435	-

* Условные сокращения: ЛС – лампы светодиодные.

Ответственный исполнитель:

Инженер ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 Петрова Е.В.

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 Чеботарев И.В.

----- конец протокола -----

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».