



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

/Кармак А.В./
ФИО

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.010.Л. 24569 «28 мая» 20 26 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А.

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка №78-20-01Ф/И67395-2025 от 30.12.2025 г., контракт № 88/ЛАБ от 18.11.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 17.04.2026 г. по 28.05.2026 г.

Объект инспекции: Помещения/Здания общественного назначения; Инспекция в процессе эксплуатации.

Продолжение: листов 3

с № 000608423

по № 000608421

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства соблюдение технологических процессов (санитарная обработка и дезинфекция кухонной и столовой посуды, тары, инвентаря, технологического и холодильного оборудования, соблюдение персоналом требований санитарного законодательства и пр.), обеспечивающих биологическую безопасность при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, по результатам лабораторных исследований смывов в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб смывов с объектов внешней среды №2711 от 27.04.2026 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228); - протокол испытаний №78-20-01/36666-01-26 от 05.05.2026г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соблюдения технологических процессов (санитарная обработка и дезинфекция кухонной и столовой посуды, тары, инвентаря, технологического и холодильного оборудования, соблюдение персоналом требований санитарного законодательства и пр.), обеспечивающих биологическую безопасность при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, по результатам лабораторных исследований смывов, отобранных в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды», МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 63, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Специалистами Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» с целью контроля микробной обсемененности проведен отбор проб смывов на микробиологические показатели (БГКП) с поверхностей объектов окружающей среды в соответствии с МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»; с целью контроля обсемененности возбудителями паразитарных болезней проведен отбор проб смывов на санитарно-паразитологические показатели (яйца гельминтов) с поверхностей объектов окружающей среды в соответствии с МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований».

Согласно протоколу испытаний Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228):

-№78-20-01/36666-01-26/1-смыв – поварёшка – БГКП- не обнаружено; яйца гельминтов - не обнаружены;

-№78-20-01/36666-01-26/2-смыв – доска хлеб - БГКП- не обнаружено; яйца гельминтов - не обнаружены;

-№78-20-01/36666-01-26/3-смыв – стол ГП – БГКП- не обнаружено; яйца гельминтов - не обнаружены;

-№78-20-01/36666-01-26/4-смыв – вепсы ГП – БГКП- не обнаружено; яйца гельминтов - не обнаружены;

-№78-20-01/36666-01-26/5-смыв – кастрюля 1 блюдо – БГКП- не обнаружено; яйца гельминтов - не обнаружены.

Результаты лабораторных исследований показали, что в исследованных пробах смывов превышения величин допустимого уровня по микробиологическим показателям не выявлено, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1); СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 2.7, п. 3.2, п.3.10), МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды» (п. 4.1).

Результаты лабораторных исследований показали, что в исследованных пробах смывов превышения величин допустимого уровня по санитарно-паразитологическим показателям не выявлено, что отвечает требованиям Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 2.7, п. 3.2, п.3.10), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 3276, п. 3384, прил. 36).

Заключение: технологические процессы (санитарная обработка и дезинфекция кухонной и столовой посуды, тары, инвентаря, технологического и холодильного оборудования,

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Оливковая, в/б, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

соблюдение персоналом требований санитарного законодательства и пр.), обеспечивающие биологическую безопасность при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, по результатам лабораторных исследований смывов, отобранных в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства: Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (глава III, ст. 17, п. 1), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (п. 2.7, п. 3.2, п.3.10), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 3276, п. 3384, прил. 36).

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения



Глушнева Е.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-
Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области"

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11

e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Отважных, дом 6 литер
А., тел.: 8 (812) 213-67-61, e-mail: n.pavlenko@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника испытательного
лабораторного центра



С. Е. Сокольник
05.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-01/36666-01-26 от 05.05.2026

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 88 "ИСТОК" КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7807382270
ОГРН 1137847284277)

2. Юридический адрес: 198328, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПР-КТ ГЕРОЕВ Д. 24 ЛИТ. 4 А

Фактический адрес: Санкт-Петербург г, пр-кт Героев, д. 24, к. 4, А

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: ГБДОУ Детский Сад № 88 "Исток", Санкт-Петербург г, пр-кт Героев, д. 24, к. 4, А

5. Условия отбора, доставки: -

Дата и время отбора: 27.04.2026 с 10:20 до 10:45

Ф.И.О., должность: Спиряев П.С., Врач по общей гигиене, Юго-Западный филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской
области»

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 27.04.2026 в 14:00

Протокол испытаний № 78-20-01/36666-01-26 от 05.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

и методе отбора:	
ий, основание: Производственный контроль, Контракт № 88/ЛАБ от 18.11.2025	
е сведения: Акт отбора 2711 от 27.04.2026 г.	
исполнитель: врач-бактериолог Жирнова Л.Ю., врач-паразитолог Соцкова Г.Н. ИЛ (ИЛЦ) не	
енности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).	
длывающие требования к объекту испытаний:	
686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	
звиза (пробы): 78-20-01/36666-01-26	
методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 п. 3.2 Методы санитарно-бактериологического	
вания микробной обсемененности объектов внешней среды,	
4.2.2661-10 п. 10.2 Методы санитарно-паразитологических исследований	
оборудование (при необходимости):	
п	Наименование, тип
	Заводской номер

12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Отважных, дом 6 литер А.
 Бактериологическая лаборатория
 Образец поступил 27.04.2026 14:00
 дата начала испытаний 27.04.2026 14:10, дата окончания испытаний 28.04.2026

№ пробы	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
78-20-01/36666-01-26/1	Смыв с Поварежка	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-01/36666-01-26/2	Смыв с Доска «хлеб»	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-01/36666-01-26/3	Смыв с Стол ГП	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-01/36666-01-26/4	Смыв с Весы ГП	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
78-20-01/36666-01-26/5	Смыв с Кастрюля I блюдо	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	-	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п. 3.2
		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2

Ответственный за оформление протокола:  Т.В. Соминина

Конец протокола испытаний № 78-20-01/36666-01-26 от 05.05.2026