



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя Органа инспекции

М. П.

Кармак А.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 28429

«06» июня 20 25 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А.

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А.

Основание для проведения инспекции: заявка № 78-20-01Ф/И13513-2025 от 18.03.2025 г., контракт №88/Л от 07.03.2025 г.

Дата проведения инспекции: с 28.04.2025 г. по 06.06.2025 г.

Продолжение: листов 2

с № А-0002250083

по № А-0002250084

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

№ А-0002250082

Объект инспекции: Вода плавательных бассейнов и аквапарков/ Инспекция в процессе эксплуатации.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил воду бассейна в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акты отбора Испытательного лабораторного центра №2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 2928 от 06.05.2025 г., № 3366 от 20.05.2025г.;

-протоколы лабораторных исследований №78-20-01/44698-25 от 30.05.2025г., №78-20-01/39239-25 от 15.05.2025г., Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия воды бассейна, отобранной в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Проведен отбор и исследование проб воды бассейна 06.05.2025 г. Пробы отобраны: из чаши бассейна (с глубинного слоя, поверхностного слоя) на следующие микробиологические показатели (ОКБ, *Pseudomonas aeruginosa*, *S. Aureus*, *E. Coli*, Энтерококки), санитарно-паразитологические показатели (яйца гельминтов и цисты лямблий)

Согласно протоколу лабораторных исследований №78-20-01/39239-25 от 15.05.2025г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

№ 78-20-01Ф-03.003 Л 28429
№ А-0002250083

К экспертному заключению
от 06.06. 2025 г. № 78-20-01Ф-03.003.Л. 28429

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) в исследуемых пробах воды плавательного бассейна превышения предельно допустимого уровня микробиологических показателей (ОКБ, *Pseudomonas aeruginosa*, золотистый стафилококк, *E. Coli*, энтерококки), санитарно-паразитологических показателей (яйца гельминтов и цисты лямблий) не выявлено.

Проведен отбор и исследование проб воды бассейна 20.05.2025 г. Пробы отобраны: из чаши бассейна (с глубинного слоя, поверхностного слоя) на следующие микробиологические показатели (ОКБ, *Pseudomonas aeruginosa*, *S. Aureus*, *E. Coli*, Энтерококки) и санитарно-химические показатели (хлороформ).

Согласно протоколу лабораторных исследований №78-20-01/44698-25 от 30.05.2025г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) в исследуемых пробах воды плавательного бассейна превышения предельно допустимого уровня микробиологических показателей (ОКБ, *Pseudomonas aeruginosa*, золотистый стафилококк, *E. Coli*, энтерококки), санитарно-химических показателей (хлороформ) не выявлено.

Заключение: вода плавательного бассейна, отобранная в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, пр-кт Героев, д. 24, корпус 4, лит. А **соответствует** требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Пелевина С.С.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
т. 4 (812) 730-39-00, ф. 4 (812) 330-99-90
№ А-0002250084



РОСС RU.0001.510228



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А, тел.: 8 (812) 213-67-61, e-mail: n.pavlenko@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательного лабораторного центра



Н.Н. Павленко

15.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-01/39239-25 от 15.05.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 88 «ИСТОК» КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7807382270 ОГРН
1137847284277)

2. Юридический адрес: 198328, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПР-КТ ГЕРОЕВ Д. 24 К.4 ЛИТ. А

Фактический адрес: Санкт-Петербург г, пр-кт Героев, д. 24, к. 4, лит. А

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 78-20-01/39239-25 - Вода плавательных бассейнов,

Проба № 78-20-01/39244-25 - Вода плавательных бассейнов

4. Место отбора:

Проба № 78-20-01/39239-25 - Вода бассейна (чаша – поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметров),

ГБДОУ детский сад №88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга,

г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.24, к.4, литера А,

Проба № 78-20-01/39244-25 - Вода бассейна (чаша - на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды),

ГБДОУ детский сад №88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга,

г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.24, к.4, литера А

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 78-20-01/39239-25 - 06.05.2025 11:20,

Проба № 78-20-01/39244-25 - 06.05.2025 11:20

Ф.И.О., должность: Яковлев Игорь Васильевич Помощник врача по общей гигиене Юго-Западный филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Условия доставки: -

Протокол испытаний № 78-20-01/39239-25 от 15.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

и время доставки в ИЛЦ: 06.05.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 78-20-01/39239-25 - ,

Проба № 78-20-01/39244-25 - -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Контракт №88/Л от 7 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №2928 от 6 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 78-20-01/39239-122.122-25, 78-20-01/39244-122.122-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости): -

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 78-20-01/39239-25

Образец поступил 06.05.2025 13:20

дата начала испытаний 06.05.2025 13:30, дата окончания испытаний 13.05.2025 10:46

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Цисты лямблий	-	Не обнаружено в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2
2	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2

Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А

Регистрационный номер пробы 78-20-01/39239-25

Образец поступил 06.05.2025 13:20

дата начала испытаний 06.05.2025 13:30, дата окончания испытаний 13.05.2025 11:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Pseudomonas aeruginosa	-	Не обнаружено в 500 мл	МУК 4.2.3963-23 п. 15.5
3	Стафилококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А

Бактериологическая лаборатория

Регистрационный номер пробы 78-20-01/39244-25

Образец поступил 06.05.2025 13:20

дата начала испытаний 06.05.2025 13:30, дата окончания испытаний 13.05.2025 10:48

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Цисты лямблий	-	Не обнаружено в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2
2	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено в 50 дм ³	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2

Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А

Регистрационный номер пробы 78-20-01/39244-25

Образец поступил 06.05.2025 13:20

дата начала испытаний 06.05.2025 13:30, дата окончания испытаний 13.05.2025 11:45

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Pseudomonas aeruginosa	-	Не обнаружено в 500 мл	МУК 4.2.3963-23 п. 15.5
3	Стафилококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Соминина

Конец протокола испытаний № 78-20-01/39239-25 от 15.05.2025

стр. 2 из 2


Протокол испытаний № 78-20-01/39239-25 от 15.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



РОСС RU.0001.510228



Испытательная лаборатория

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Испытательный лабораторный центр № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург г, Волковский пр-кт, дом 77, тел.: +7 (812) 570-38-11
e-mail: centr@78cge.ru

ОГРН 1057810163652 ИНН 7816363890

Адреса мест осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А, тел.: 8 (812) 213-67-61, e-mail: n.pavlenko@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510228

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательного лабораторного центра



МП

Н.Н. Павленко

30.05.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 78-20-01/44698-25 от 30.05.2025

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 88 "ИСТОК" КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ИНН 7807382270 ОГРН
1137847284277)

2. Юридический адрес: 198328, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПР-КТ ГЕРОЕВ Д. 24 ЛИТ. 4 А

Фактический адрес: Санкт-Петербург г, пр-кт Героев, д. 24, к. 4, лит. А

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 78-20-01/44698-25 - Вода плавательных бассейнов,

Проба № 78-20-01/44701-25 - Вода плавательных бассейнов

4. Место отбора:

Проба № 78-20-01/44698-25 - Вода бассейна (чаша - поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметров правого борта), ГБДОУ детский сад №88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга,

г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.24, к.4, литера А,

Проба № 78-20-01/44701-25 - Вода бассейна (чаша - на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды правого борта), ГБДОУ детский сад №88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга,

г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д.24, к.4, литера А

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 78-20-01/44698-25 - 20.05.2025 11:40,

Проба № 78-20-01/44701-25 - 20.05.2025 11:40

Ф.И.О., должность: Башарин Иван Алексеевич Врач-стажер Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

Условия доставки: -

Протокол испытаний № 78-20-01/44698-25 от 30.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

а и время доставки в ИЛЦ: 20.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 78-20-01/44698-25 - ,

Проба № 78-20-01/44701-25 - -

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Контракт №88/Л от 7 марта 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №3366 от 20 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 78-20-01/44698-121.122-25, 78-20-01/44701-121.122-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.1.646-96 Методические указания по газохроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Комплексы аппаратно-программные для медицинских исследований на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000", Хроматэк-Кристалл 5000.2	952418

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 78-20-01/44698-25 Образец поступил 20.05.2025 13:30 дата начала испытаний 20.05.2025 13:40, дата окончания испытаний 29.05.2025 16:36				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация хлороформа	мг/дм ³	0,048 +/- 0,010	МУК 4.1.646-96
Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 78-20-01/44698-25 Образец поступил 20.05.2025 13:00 дата начала испытаний 20.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 14:33				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.7.3
2	Pseudomonas aeruginosa	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 15.5
3	Стафилококки	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы 78-20-01/44701-25 Образец поступил 20.05.2025 13:30 дата начала испытаний 20.05.2025 13:40, дата окончания испытаний 29.05.2025 16:36				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация хлороформа	мг/дм ³	0,050 +/- 0,011	МУК 4.1.646-96
Место осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург г, Отважных ул, д. № 6, лит. А Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 78-20-01/44701-25 Образец поступил 20.05.2025 13:00 дата начала испытаний 20.05.2025 13:10, дата окончания испытаний 28.05.2025 14:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.7.3

2	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п. 15.5
3	Стафилококки	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п. 11.3
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	0	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.3963-23 п.8.3

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Соминина

Конец протокола испытаний № 78-20-01/44698-25 от 30.05.2025